

EVAPORADORES Respaldar



**MEDIA
TEMPERATURA
CON DESCONGELAMIENTO
ELECTRICO**
Separación aletas
3,5/7mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Circuito fabricado con tubo estrilado de cobre de alta calidad de $\Phi 9,52$ mm y aletas de aluminio de perfil de alto rendimiento, separación de 3,5/7mm.
- Los intercambiadores de calor se suministran limpios y probados con presión de Nitrógeno.
- Gabinete de aluminio con pintura blanca epóxi horneada, de alta resistencia a la corrosión y evita la adhesión de residuos contaminantes.
- Forzadores axiales de alta calidad.
- Descongelamiento mediante resistencias de acero inoxidable, ubicadas en el interior de la serpentina insertas en canales de tubos de aluminio y en la bandeja de drenaje.
- Caja de conexiones con orificios de acceso y prensacables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Potencia	Capacidad Frig. (W)	Area de Superficie	Volumen Interno	Caudal de Aire	Proyección de Aire	Peso Neto	Conexiones (ø mm)	
	HP	Te= -7°C ΔT= 8°C	m²	dm³	m³/h	m	Kg	Entrada	Salida
MODELOS CON DESCONGELAMIENTO ELÉCTRICO									
VHEP2501 04D	1/2	980	3,6	0,82	300	4	8,1	1/2"	1/2"
VHEP2502 06D	1	2020	7,1	1,61	570	5	14	1/2"	5/8"
VHEP2503 11D	2	3060	10,5	2,4	853	6	20,4	1/2"	5/8"

Te= Temperatura de evaporación

MODELO	FORZADORES					DESCONGELAMIENTO ELÉCTRICO	
	Cant.	Diámetro	Tensión	Potencia	Corriente	Serpentina	Potencia Total
	U	mm	V	W	A	W	W
MODELOS CON DESCONGELAMIENTO ELÉCTRICO							
VHEP2501 04D	1	250	220	73	0,5	1 x 300	300
VHEP2502 06D	2	250	220	146	1,0	1 x 600	600
VHEP2503 11D	3	250	220	219	1,5	1 x 900	900

IMPORTANTE

MEDIA TEMPERATURA

Caño de cobre ø3/8". Separación de Aletas 3,5 / 7mm.

Equipados con descongelamiento eléctrico.

TECO


TECO

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.

65 AÑOS
GoodCold
JUNTO A VOS



DIMENSIONES



La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.

65 AÑOS
GoodCold

JUNTO A VOS

Hemos desarrollado
proyectos preparados
para el futuro para
1000+ clientes.

CONTACTANOS

📍 Ramón Lorenzo Falcón 3673,
B1754 San Justo,
Provincia de Buenos Aires,
Argentina

✉ info@goodcold.com.ar

🌐 www.goodcold.com.ar

EVAPORADORES MOSTRADOR



**MEDIA
TEMPERATURA
CON DESCONGELAMIENTO
ELECTRICO
Separación aletas
4,5mm**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Circuito fabricado con tubo estriado de cobre de alta calidad de $\Phi 9,52$ mm y aletas de aluminio de perfil de alto rendimiento, separación de 4,5mm.
- Los intercambiadores de calor se suministran limpios y probados con presión de Nitrógeno.
- Gabinete de aluminio con pintura blanca epóxi horneada, de alta resistencia a la corrosión y evita la adhesión de residuos contaminantes.
- Forzadores axiales de alta calidad.
- Descongelamiento mediante resistencias de acero inoxidable, ubicadas en el interior de la serpentina insertas en canales de tubos de aluminio y en la bandeja de drenaje.
- Caja de conexiones con orificios de acceso y prensacables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Potencia	Capacidad Frig. (W)	Area de Superficie	Volumen Interno	Caudal de Aire	Proyección de Aire	Peso Neto	Conexiones (ø mm)	
	HP	Te= -7°C ΔT= 8°C	m²	dm³	m³/h	m	Kg	Entrada	Salida
MODELOS CON DESCONGELAMIENTO ELÉCTRICO									
VHER1202 366TD	1/3	620	3,6	1,0	272	0,49	6	3/8"	3/8"
VHER1502 439TD	1/2	1030	4,4	1,2	506	105	8	1/2"	1/2"

Te= Temperatura de evaporación

MODELO	FORZADORES						
	Cant.	Diámetro	Tensión	Potencia	Corriente	Serpentina	Potencia
	U	mm	V	W	A	W	W
MODELOS CON DESCONGELAMIENTO ELÉCTRICO							
VHER1202 366TD	2	120	220	40	0,3	1 x 500	500
VHER1502 439TD	2	150	220	72	0,5	1 x 500	500

IMPORTANTE


MEDIA TEMPERATURA

Caño de cobre ø3/8".
Separación de Aletas 4,5mm.
Descongelamiento con resistencia eléctrica.



DIMENSIONES

Modelos	DIMENSIONES (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
VHER1202 366TD	440	455	418	496	110	120	30
VHER1502 439TD	440	535	418	496	110	150	30



La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.

65 AÑOS
GoodCold

JUNTO A VOS

Hemos desarrollado
proyectos preparados
para el futuro para
1000+ clientes.

CONTACTANOS

📍 Ramón Lorenzo Falcón 3673,
B1754 San Justo,
Provincia de Buenos Aires,
Argentina

✉ info@goodcold.com.ar

🌐 www.goodcold.com.ar